TOPLUB | LC 35 | 500 ML SPRÜHDOSE

HENKEL
LC 35
Synthetische Schmierung
OMC2 TECHNIK
Für die Schmierung im Hochtemperaturbereich bis +280°C
Für ausgedehnte Nachschmierintervalle
TOP LUB
500ml
66640 Namborn-Hofeld
Germany

LC 35 - SYNTETISCHE SCHMIERUNG 500 ML Dose

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis: 18,56 €

Eine Frage zu diesem Produkt stellen

Beschreibung

TOPLUB LC 30 | SYNTHETISCHE SCHMIERUNG | 500 ML SPRÜHDOSE

Für eine Schmierung im Hochtemperaturbereich bis +280 •°C

EINSATZBEREICHE:

- Für die Schmierung aller Maschinen und Ketten im Normal- und Hochtemperaturbereich bis +280• °C sowie für ausgedehnte Nachschmierintervalle und Dauerschmierung.Spann- und Trockenrahmen in der Textilindustrie
- Ketten in Trocken- und Lackieranlagen
- Schmierung aller Maschinenelemente im Hochtemperaturbereich
- Trockenöfen der Emailen-, Glas- und Metallverarbeitenden Industrie
- im chemischen Bereich sowie in feuchter und aggressiver Umgebung
- im Sondermaschinenbau

BESCHREIBUNG:

LC 35 ist ein vollsynthetisches, alterungsstabiles Spezialöl. Neuartige Wirkstoffe der OMC2-Technologie steigern die Druckaufnahmefähigkeit und die Alterungsstabilität.

HAUPTVORTEILE:

- äußerst geringer Abdampfruckstand kein Verharzen und Verkoken
- gutes Eindring- und Haftvermögen geringer Verbrauch
- reibungs- und verschleismindernd erhöhte Standzeit
- chemisch stabil, auch in aggressiver Umgebung zuverlässiger Korrosionsschutz
- neutral gegenüber hochwertigen Dichtungsmaterialien, vertraglich mit Mineralöl, Impragniermitteln und Prozessölen, nicht brennbar, nicht toxisch, geruchsneutral, sauber und physiologisch unbedenklich vorbildliches Ökonomie- und Ökologiekonzept

ANWENDUNG:

Je nach Anforderung erfolgt der Auftrag von **LC 35** durch Tropföler, Zentralschmiersysteme, Ölsprühanlagen oder von Hand mittels Pinselschmierung oder aus der Aerosol-Dose.