DN 200 | HOCHLEISTUNGSFETT | 400 GRAMM KARTUSCHE

DN 200 | HOCHLEISTUNGSFETT 400 GR KARTUSCHE

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis: 14,64 €

Eine Frage zu diesem Produkt stellen

Beschreibung

DN 200 | HOCHLEISTUNGSFETT

als Schraub- oder Normalkartusche

EINSATZBEREICHE:

Langzeitschmierung in allen Maschinen- und Fahrzeugbereichen

- bei freier Witterung, Nässe, Staub, Vibrationen, Stoßbelastungen und Hochdruckbeanspruchungen bei normalen und schweren Einsatzbedingungen
- im Naßbereich der Papier- und Textilveredelungsindustrie, sowie in Abfüllstationen und Lederverarbeitung
- bei Biogasanlagen in allen Einsatzbereichen
- im Schiffsbau, bei Hafen- u. Werftanlagen, Staustufen und Hebewerken
- zur wartungsfreien Langzeitschmierung von Industriemaschinen, Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, Kränen und Staplern
- im erhöhten Temperaturbereich an Autoklaven, Ventilatorenlagern, Umlenkrädern, Führungen und Gelenken
- zur Sortenreduzierung!

BESCHREIBUNG:

DN 200 ist ein wasserbeständiges, thermostabiles Hochdruckfett, haftfähig mit breitem Einsatzbereich, auf Basis einer speziellen Komplex-Seifenkombination. Es enthält keine Schwermetalle und keine Stoffe, die der Gesundheit des Menschen schaden sowie die Umwelt belasten.

HAUPTVORTEILE:

- Sortenreduzierung durch enorm breites Einsatzspektrum
- Lifetime-Schmierung (Schmierintervallverlängerung) dadurch Reduzierung der eingesetzten Schmiermengen
- haft- und schleuderfest
- hohe Druckaufnahmefähigkeit u. eine niedrige Reibungszahl gewährleisten eine Verschleißminderung
- kalt-, heiß- und seewasserbeständig
- hervorragender Korrosionsschutz
- Alterungs- und scherstabil

- ideal zur Fettsortenreduzierung
- Temperatureinsatzbereich von –20°C bis + 180°C

ANWENGUNG:

Wie bei Schmierfetten üblich. Nicht mit anderen Fetten mischen. Ausnahme: Lithiumverseiftes Fett. Die zu schmierenden Teile dünn und gleichmäßig einstreichen. Wälzlager maximal bis zur Hälfte füllen. Im Hochtemperaturbereich nur maximal 40 % des Lagervolumens befüllen. Vorschriften des Lagerherstellers beachten.